



www.hydropsh.com

HONARI

تامین کننده تجهیزات هیدرولیک

با 20 سال تجربه در تولید
تجهیزات هیدرولیک






HONARI

پارت صنعت هنری

پارت صنعت هنری به عنوان یک مجموعه پیشرو، با هدف تامین و ساخت انواع پمپ هیدرولیک، پمپ دنده ای، شیر هیدرولیک سال های متمادی است که پا به عرصه صنعت گذاشته است.






			
			
			
			






مشخصات فنی

82	cm ³ /n	جابجایی روغن
270	bar	حداکثر فشار پیوسته
285	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۲۰ ثانیه)
300	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۶ ثانیه)
1000	rpm	حداکثر سرعت پیوسته
300	rpm	حداقل سرعت
13.5	cm	عرض
31	cm	طول
15.4	cm	ارتفاع
19	kg	وزن



پمپ در سیستم هیدرولیک



نمای انفجاری



نمای داخلی



مشخصات فنی

82	cm ³ /n	جابجایی روغن
285	bar	حداکثر فشار پیوسته
300	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۲۰ ثانیه)
350	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۶ ثانیه)
1000	rpm	حداکثر سرعت پیوسته
300	rpm	حداقل سرعت
31,13.5	cm	عرض ، طول
15.4	cm	ارتفاع
19	kg	وزن




مشخصات فنی

95	cm ³ /n	جابجایی روغن
250	bar	حداکثر فشار پیوسته
270	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۲۰ ثانیه)
300	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۶ ثانیه)
1000	rpm	حداکثر سرعت پیوسته
300	rpm	حداقل سرعت
31,13.5	cm	عرض ، طول
15.4	cm	ارتفاع
13	kg	وزن




مشخصات فنی

52	cm ³ /n	جابجایی روغن
250	bar	حداکثر فشار پیوسته
270	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۲۰ ثانیه)
300	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۶ ثانیه)
1000	rpm	حداکثر سرعت پیوسته
300	rpm	حداقل سرعت
31,13.5	cm	عرض ، طول
15.4	cm	ارتفاع
13	kg	وزن





مشخصات فنی

52	cm ³ /n	جابجایی روغن
250	bar	حداکثر فشار پیوسته
270	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۲۰ ثانیه)
300	bar	حداکثر فشار (حداکثر ۶ ثانیه)
1000	rpm	حداکثر سرعت پیوسته
300	rpm	حداقل سرعت
31,13.5	cm	عرض ، طول
15.4	cm	ارتفاع
13	kg	وزن



مشخصات فنی

140	cm ³ /n	جابجایی روغن
200	bar	فشار پیوسته
350	bar	حداکثر فشار کاری
7-12	bar	فشار کاری پنوماتیک
6	kg	وزن



نمای شیر در سیستم هیدرولیک

**مشخصات فنی**

95	cm ³ /n	جابجایی روغن
400-10	bar	فشار کاری
270	bar	حداکثر فشار مدار تانک
1/2 3/4	bar	پورت
فنی قفلی	rpm	مدل دسته


**مشخصات فنی**

95	cm ³ /n	جابجایی روغن
400-10	bar	فشار کاری
270	bar	حداکثر فشار مدار تانک
1/2 3/4	bar	پورت
فنی قفلی	rpm	مدل دسته



مشخصات فنی

95	cm ³ /n	جابجایی روغن
400-10	bar	فشار کاری
270	bar	حداکثر فشار مدار تانک
1/2 3/4	bar	پورت
فنی قفلی	rpm	مدل دسته




مشخصات فنی

95	cm ³ /n	جابجایی روغن
400-10	bar	فشار کاری
270	bar	حداکثر فشار مدار تانک
1/2 3/4	bar	پورت
فنی قفلی	rpm	مدل دسته




مشخصات فنی

110	cm ³ /n	جابجایی روغن
190	bar	حداکثر فشار کاری
1.8	kg	وزن



مشخصات فنی

110	cm ³ /n	جابجایی روغن
160	bar	فشار پیوسته
220	bar	حداکثر فشار کاری
7-12	bar	فشار کاری پنوماتیک
2.2	kg	وزن





مشخصات فنی

7-12	bar	فشار کاری پنوماتیک
285	bar	قدرت
300	bar	سرعت خروجی
3	kg	وزن

PTO ولویی

30011




PTO آکسور

30050



واسط گاردانی

2111



واسط ۳ به ۴

30022






مشخصات فنی

7-12	bar	فشار کاری پنوماتیک
28.2	hp	قدرت
700	dev/daK	سرعت خروجی
11	kg	وزن

بغل گیربکس آکسور کامل

2111



واسط FH

30059




واسط ولوو

30060







۳ پھلو



۱۲ خار



KF_33

KF_76

KF_91

18



051-9101-3350



www.hydropsh.com

Object_G3V2

HONARI

شافت ۴۴۰

هاری


30016

Hydraulic
equipment
supplier




۱۴ خار


۱۲ خار



A/A



B/B



4583 16 453



شافت C&C

30021



شافت فراز

30064



شافت هوو

30053




شافت FH سربیزی

30006



شافت FH اتومات

30053



شافت دیما

30053







رابط فرگوسن

40007



رابط رومانی

40006



رابط ۱۳ سانت بلبرینگی

30003



۱۲/۸ خار مایلری

30014



۱۶/۸ خار ولویی

30032



۱۲/۸ خار آکسور

30045





۸ خار ۸ خار

30013



۶ خار ۸ خار

30012



۶ خار ۶ خار

30017



۱۷ خار ۳ سانت

30062



۶ خار ۵ سانت

30015



۶ خار ۳ سانت

30029





تبدیل ۱۳ به ۱۴

30010



۱۴ خار ۸ سانت

30046



۱۴ خار ۵ سانت

30009



کوپلینگ واسط ۳ به ۴

30030



۱۳ خار ۵ سانت


30008



کوپلینگ ۱۰ خار

40034








کلید سه حالت

40018



کلید دو حالت

40009



کلید تک حالت

40008




درب پاک

40005



باتشکر از مشتریان عزیز

امید است توانسته باشیم گامی هرچند ناچیز در جهت اعتلای میهن عزیزمان ایران برداریم ما بر این باوریم که مشتریان خالقان تولید و چاشنی حرکت پویای ما هستند و رضایت آنها تولد حرکت دوباره ماست.





دفتر فروش : مشهد - بلوار شاهد - شاهد ۳۳ - برج ایلما

کارخانه : مشهد - جاده آسیایی

تلفن : ۰۹۱۵ ۲۵۵ ۲۳۷۳ - ۰۵۱ ۹۱۰۱ ۳۳۰۵

Sales Office : No.2.shahed 33 . shahed Boulevard . mashhad

Company : asian Road . mashhad

Tel : 051 9101 3350 – 0915 255 2373

www.hydropsh.com

info@hydropsh.com